для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела образования
Кузнецкого района Пензенской области

_____ А.А. Перунков
(подпись) (ф.и.о.)

"___" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела в г. Кузнецке УФСБ России по Пензенской области

_____ Д.В. Солдатенко
(подпись) (ф.и.о.)
" _____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по г. Кузнецку-филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Пензенской области»

_____ Д.В. Белов
(подпись) (ф.и.о.)
" _____ " _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского районов

_____ Р.Н. Чакаев
(подпись) (ф.и.о.)

"___" _____ 20__ г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Алексея Ефимовича Махалина с.Махалино
(наименование объекта (территории))

Кузнецкого района, Пензенской области
(наименование населенного пункта)

2022 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Отдел образования кузнецкого района Пензенской области, 442530, Пензенская область,г. Кузнецк, ул. Комсомольская, 51. Тел. 8-(841-57) 3-06-54, факс (8-841-57) 3-06-54, E-mail: kuzroo2007@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации)являющегося правообладателем объекта (территории)

442519, Пензенская область, Кузнецкий район, с. Махалино, ул. Рабочий городок совхоза, 16. Тел. 8-(841-57)55-1-06, E-mail: maxschool73@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации)

третья категория опасности объекта

(категория опасности объекта (территории)

Общая площадь школы 21012 м^2, общая протяженность периметрального ограждения составляет 384 м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, на котором размещена организация от «22» декабря 2014 г. Серия 58 АБ № 776286, свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению) от «22» декабря 2014 г. Серия 58 АБ № 776284

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

директор школы Пушкарева Алла Евгеньевна, сот. тел. 89379151730

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, адрес электронной почты)

Начальник Отдела Образования Кузнецкого района Перунков Алексей Анатольевич, тел. 8-(841-57) 3-06-54, E-mail: kuzroo2007@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках объекта, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) круглосуточно 24 часа
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)
2. Общее количество работников 35 человек.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 320 человек.
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1 человек.
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

1.Арендатор школьной столовой - индивидуальный предприниматель Тенишев Руслан Алиевич, тел.8-(841-57)55-1-83,сот. 8 9374148764, торгово-закупочная деятельность. Общее количество работников – 2(2 повара, рабочее место – столовая (169,7 м^2), режим работы – 8.00 – 14.30)

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Спортивный зал	50	151,6 м^2	Захват заложников, поджог или подрыв здания	Уничтожение имущества, ожоги, обрушение конструкции, нарушение условий жизнедеятельности
2	Столовая	100	194,0 м^2	Захват заложников, поджог или подрыв здания	Уничтожение имущества, ожоги, обрушение конструкции, нарушение условий жизнедеятельности
3	Фойе школы	50	156,8 м^2	Захват заложников, закладка и подрыв взрывного устройства.	Гибель и ранение персонала и обучающихся, нарушение условий жизнедеятельности.
4	Актовый зал	150	127,5 м^2	Захват заложников, закладка и подрыв взрывного устройства.	Гибель и ранение персонала и обучающихся, нарушение условий жизнедеятельности.
5	Котельная	1	40,0 м^2	Захват заложников, закладка и подрыв взрывного устройства.	Гибель и ранение персонала Обрушение конструкции, вывод из строя газопровода

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) центральный и запасные входы путем их разрушения

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта обрушение стен и потолочных

перекрытий, возгорание, замыкание электропроводки, возможны травмы и ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей совершение подрыва, поджога, захват заложников, угроза убийством, возможность химического заражения

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) обрушение стен и потолочных перекрытий (общей площадью 21012 м^2), возгорание, замыкание электропроводки, возможны травмы и ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	более 300 человек	нарушение конструкций здания, повреждение электропроводки, прекращение водоснабжения	15 110 802 руб. 71 коп.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) круглосуточно – частная охранная организация «Триумф», численность сотрудников охраны – 1 пост /1 человек;
- пожарная охрана- «01»; «101»;
- полиция «02»; 3-38-45 ОМВД России по Кузнецкому району

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта контрольно-пропускной режим с регистрацией посетителей в журнале посещений, АПС, стационарная тревожная кнопка экстренного вызова полиции, система видеонаблюдения

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: охранно-пожарная сигнализация: АПС «Гранд Магист 30», блоки выхода сигнализации расположены на 1 этаже при входе в здание на вахте, в системе 180 датчиков, 20 динамиков ДО-2 для передачи автоматического сообщения, 20 огнетушителей ОП-2

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи аварийная система освещения марки FERON EL-15 – 9 шт., светодиодные фонари, включающиеся автоматически при отключении электроэнергии

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)
- система тревожной сигнализации отсутствует,

- в наличие система видеонаблюдения: уличная IP-камера AKS-1903 IP 2МП в количестве 6 шт. расположенных по периметру здания школы (тех. характеристики: тип уличная с фиксированным объективом и ИК, матрица 1/3.6" CMOS SMARTSENS SC2045, чувствительность 0,1 люкс (ИК вкл); фокусное расстояние 2,8 mm, мех. ИК-фильтр есть, дальность ИК до 20 м, сжатие видео H.264 (скриншоты JPEG), максимальное разрешение и скорость записи 1920*1080 (2 Мп, 1080P) при 30 к/с), внутренняя IP-камера AKS-1901 IP в количестве 1 шт. расположенной внутри здания школы (тех. характеристики: тип уличная с фиксированным объективом и ИК, матрица 1/3.6" CMOS SMARTSENS SC2045, чувствительность 0,1 люкс (ИК вкл); фокусное расстояние 2,8 mm, мех. ИК-фильтр есть, дальность ИК до 20 м, сжатие видео H.264 (скриншоты JPEG), максимальное разрешение и скорость записи 1920*1080 (2 Мп, 1080P) при 30 к/с), хранение видеоинформации – 2 месяца, видеорегистратор -1 шт. 32 канальный гибридный AHD HiQ-8432NH,LCD монитор ЛОК E2270Sw LED21.5 (54.7 см)
в наличие внутренние AHD камеры HiQ-2102W ST(2,8) – 16 шт.

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей отсутствуют

(марка, количество)

д) наличие системы наружного освещения объекта (территории): на территории имеется 10 светодиодных фонарей на стенах школы, которые обеспечивают достаточную освещенность всей территории

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: уличная IP-камера AKS-1903 IP 2МП в количестве 6 шт. расположенных по периметру здания школы (тех. характеристики: тип уличная с фиксированным объективом и ИК, матрица 1/3.6" CMOS SMARTSENS SC2045, чувствительность 0,1 люкс (ИК вкл); фокусное расстояние 2,8 mm, мех. ИК-фильтр есть, дальность ИК до 20 м, сжатие видео H.264 (скриншоты JPEG), максимальное разрешение и скорость записи 1920*1080 (2 Мп, 1080P) при 30 к/с), внутренняя IP-камера AKS-1901 IP в количестве 1 шт. расположенной внутри здания школы (тех. характеристики: тип уличная с фиксированным объективом и ИК, матрица 1/3.6" CMOS SMARTSENS SC2045, чувствительность 0,1 люкс (ИК вкл); фокусное расстояние 2,8 mm, мех. ИК-фильтр есть, дальность ИК до 20 м, сжатие видео H.264 (скриншоты JPEG), максимальное разрешение и скорость записи 1920*1080 (2 Мп, 1080P) при 30 к/с), хранение видеоинформации – 2 месяца, видеорегистратор -1 шт. 32 канальный гибридный AHD HiQ-8432NH,LCD монитор ЛОК E2270Sw LED21.5 (54.7 см)
внутренние AHD камеры HiQ-2102W ST(2,8) – 16 шт.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 2 входа для людей, 1 въезд для транспорта, КПП отсутствует

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выхода людей – 9, для выезда транспорта – 1

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска ZKTeco TS1000-TA турникет-трипод тумбовый с одиночной полосой движения для быстрого прохода и надёжного входного контроля. В режиме ожидания он находится в заблокированном положении, что препятствует доступу к охраняемой территории. Во время экстренных ситуаций и отключения электроэнергии рукоятки турникета опускаются, чтобы позволить людям быстро и безопасно покинуть территорию.

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) ООО частная охранная организация «Триумф», численность сотрудников охраны – 1 пост/1 человек

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

3.Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: охранно-пожарная

сигнализация: АПС «Гранд Магист 30», блоки выхода сигнализации расположены на 1 этаже при входе в здание на вахте, в системе 180 датчиков, 20 динамиков ДО-2 для передачи автоматического сообщения,

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре охранно-пожарная сигнализация: АПС «Гранд Магист 30», блоки выхода сигнализации расположены на 1 этаже при входе в здание на вахте, в системе 180 датчиков, 6 динамиков ДО-2 для передачи автоматического сообщения (тип, марка)

Д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеется 20 огнетушителей ОПУ-5 (дата заправки 11 март 2018 г.), масса заряда, кг/л **5** +/- 0,25. Рабочее давление, Мпа 1,4 +/- 0,2. Продолжительность подачи ОТВ, сек 10. Длина струи, м 3.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. В результате осуществленного анализа и оценки исходных данных, представленных для проведения категорирования, принимая во внимание данные проведенного обследования,

МБОУ СОШ с. Махалино присвоена ЧЕТВЕРТАЯ категория опасности.

2. Антитеррористическая защищённость объекта (территории) МБОУ СОШ с. Махалино соответствует требованиям стандарта безопасности объекта, соответствует требованиям при предполагаемом характере угроз.
3. Требования по обеспечению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности объекта выполняются.
4. Паспорт безопасности объекта (территории) по результатам его актуализации признан нуждающимся в замене.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

_____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

_____ _____

(подпись) (инициалы, фамилия)

Пушкарева
Алла
Евгеньевна

Подписано цифровой подписью: Пушкарева Алла Евгеньевна
DN: c=RU, st=Пензенская область, l=село Махалино, title=Директор школы, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЯ ЕФИМОВИЧА МАХАЛИНА С. МАХАЛИНО, 1.2.643.100.3=120B3034363335313239303434, 1.2.643.3.131.1.1=120C353830333032383231343030, email=arm.genratsiya@mail.ru, givenName=Алла Евгеньевна, sn=Пушкарева, cn=Пушкарева Алла Евгеньевна
Дата: 2023.01.17 08:20:46 +03'00'